



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P2
KANTAVATRAKENTEET R30, OSASTOIVAT EI30

RAKENNUKSESSA ON SÄHKÖVERKKOON KYTKETTY
PALOHÄLYTYNJÄRJESTELMÄ.

PPP = pikapalosti
KS = käsisammutin
TL = turvalasi

IKKUNALASIEN, JOIDEN ALAREUNA LATTIASTA ON ALLE 70 CM,
ON OLTAVATURVALASIA (RaAMK F2 3.2 Lasirakenteet)
MERKITTY POHJAPIIRROKSEEN MERKINNÄLLÄ TL

Paloluokka P3 -> P2
Käyntiovet ja niiden yläpuoliset ikkunat levennetty 12M:ään.
Halli 1 nosto-ovea. Parvi/parvivarauksia täsmennetty. Lisätty alkusammutus välineitä.
Porrashuoneesta wc:t eri palo-osastoon. TSTO varatie merkitty.
+0,000 = +82,000 merenpinnasta

A 18.11.20 J.H		KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000	
Kaupunginosa/kylä 27	Kortteli/tila 8	Tontti/Rno 2	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennusluokitus Uudisrakennus	Pääpiirustus Pohjapiirustus RAK A 2.krs		Juoks. no 3/10
Rakennuskohteen nimi ja osoite Catom - halliprojekti Salmirannantie 2 40520 Jyväskylä	Pääpiirustus Pohjapiirustus RAK A 2.krs		Mittakaavat 1:100
Suunnittelutoimiston tiedot Arkkitehtitoimisto Arkadi Voudintie 4 90400 Oulu Puh: 0400 681 417 petri.ilmarinen@arkadi.fi	Suun. Jari Haapalahti, Arkkitehti SAFA		
Vastuullinen suunnittelija 	Päiväys 29.04.2020	Suunnitteluala ja piirustusnumero ARK 303	Muutos A